

2012年1月20日  
ユニデン株式会社

## ユニデン、スマートフォンや携帯電話の送受話ができる DECT方式コードレス電話機「DECT3288」を発売

ユニデン株式会社(東証一部:6815、本社:東京都中央区)は、2012年2月上旬より、固定電話回線と携帯電話回線の両方の通話ができるDECT方式デジタルコードレス電話機の第二弾『DECT3288』を発売いたします。

ユニデンでは、DECT方式を採用したクリアな通話に加え、携帯電話への搭載率が年々増加しているBluetooth機能を利用し、家庭用のコードレス電話機で携帯電話の送受話ができる、DECT方式コードレス電話機の新機種を販売開始いたします。

接続した携帯電話にかかってきた電話をDECT3288で受ける、又は電話をかけることができます。また、一度登録した携帯電話は、親機のBluetooth接続エリア内に入るだけで自動リンクします。※1  
この機能で、親機と最大12台のコードレス子機の全てで固定電話や携帯電話の発着信をすることができます。携帯電話の着信時はプライバシーを考慮し、以下2種類の設定が可能です。

- 1)親機・子機毎に、着信する携帯電話の設定ができます。※2
- 2)携帯電話毎に着信音が設定できますので、音により着信した携帯電話の識別ができます。

コードレス電話部は先進のDECT(デクト)方式を採用しており、ノイズフリーでクリアな通話を実現します。

2.4GHz帯のBluetoothに対し、DECT方式は1.9GHz帯の為、お互いの干渉はありませんので、携帯電話回線でもクリアな通話を実現いたします。※3

親機受話器は、停電時でも電話回線からの電力※4だけで通話ができますので、災害時にも安心です。

※1:登録済携帯電話のBluetooth機能をオンに設定している場合 ※2:子機2台以上でご使用の場合 ※3:通話品質は携帯回線の状況でも変わります。

※4:ADSL・光回線などのモデムやルーターが停電した場合、停電時通話はできません。NTT固定回線では停電時通話が可能です。

品名	品番/JAN	本体カラー	価格	発売日
DECT方式コードレス電話機 (親機+コードレス子機1台タイプ)	DECT3288(W) 4954355206326	ホワイト	オープン	2012年2月上旬
	DECT3288(B) 4954355206333	ブラック	オープン	2012年2月上旬
	DECT3288(RO) 4954355206340	ローズ	オープン	2012年2月上旬

### ■DECT3288シリーズ製品情報サイト

<http://www.uniden.jp/products/ct/dect3288.html>

### 【製品外観】



本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)  
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

## ■ピンクリボン活動



ユニデンは、乳がん早期発見の啓発活動を支援する、ピンクリボン活動を応援しています。  
DECT方式コードレス電話の売り上げの一部は、NPO法人乳房健康研究会へ寄付されます。

## 【おもな特長】

### ■ Bluetooth MOBILE PHONE Link ※5

本機に Bluetooth 搭載携帯電話を無線接続し、親機及び子機で携帯電話の着信・発信ができ、同時に4台の携帯電話の待ち受けが可能です。  
家に帰ったら携帯電話はしっかり充電、発着信はコードレス電話にお任せ。また、子機は最大12台まで使用出来ますので、固定電話も携帯電話も家中どこでも受話・送話が可能です。  
固定回線の無い方も複数ある携帯電話を登録して、ご家庭の電話機のように使用することもできます。

### ■ ノイズレスでクリアな DECT 方式採用

DECT 方式とは 1.9GHz帯の周波数を使用した無線方式です。2.4GHz 帯を使う従来のコードレス電話機は同一周波数を使う電子レンジや無線 LAN などの多くのワイヤレス機器からの電波干渉を受けるため、混信によるノイズが多く、会話しにくい事がありました。1.9GHz帯の周波数を使用する無線機器は DECT 方式と PHS のみで、これらは干渉しない設計となっているため、ノイズレスでクリアな通話を実現します。

### ■ 大型のチルトディスプレイ(白色バックライト)

視認性の良い白色バックライトの大型ディスプレイに、見やすく使いやすい漢字表示。  
また、ディスプレイは角度を調整できるチルト機構になっています。

### ■ 漢字電話帳

漢字表示の電話帳機能があり、見やすく使いやすい仕様になっています。  
登録件数は 1000 件、さらに 5 つのグループに分けることができます。

### ■ ハンズフリー通話(親機・子機)

家事などの室内作業中、お庭での作業中に、親機でも、子機でも、ハンズフリーで通話ができます。  
Bluetooth MOBILE PHONE Link を使えば、携帯回線もハンズフリー通話できます。

### ■ ナンバー・ディスプレイ / ネーム・ディスプレイ対応 ※6

電話をかけてきた相手の発信電話番号・発信者名をディスプレイに表示するサービスに対応しています。

### ■ 着信鳴り分け ※6

相手ごとに異なる着信音をあらかじめ電話帳に登録しておく、電話がかかってきたときに登録した着信音で子機が鳴ります。液晶画面を見なくても、かけてきた相手を知ることができます。

### ■ 迷惑電話拒否機能 ※6

指定番号着信拒否(特定の電話番号からの電話)、非通知着信拒否(番号非通知でかけてきた電話)、公衆電話着信拒否(公衆電話からかけてきた電話)、表示圏外着信拒否(海外など番号を通知できない電話)を、受けないように設定することが出来ます。

### ■ サイレント機能

就寝時に着信音を鳴らしたくない場合に、親機又はいずれかの子機の操作のみで、親機と全ての子機の着信音をオフにすることが出来ます。また、タイマー設定により1~9時間後に自動で解除する機能も付いています。

※5 本製品は全ての Bluetooth 搭載機器の接続を保証するものではありません。

接続検証済みの機器に付きましては弊社製品情報サイトを御覧下さい。 [http://www.uniden.jp/support/manual/DECT32\\_Verification.pdf](http://www.uniden.jp/support/manual/DECT32_Verification.pdf)

※6 ナンバーディスプレイへのサービスのお申し込み(有料)が必要です。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)  
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

## 【おもな仕様】

基本仕様	
外形寸法:幅×高さ×奥行き	約 171×79×199 mm (親機・液晶チルトダウン) 約 171×111×178 mm (親機・液晶チルトアップ)
	約 39×42×170 mm (受話器)
	約 47×166×24 mm (子機)
	約 71×45×78 mm (充電器)
本体質量	約570g(親機:受話器・カールコード含む) 約105g(子機:充電池含む) 約39g(充電器)
消費電力(待機時/最大時)	約1.8W/約2.7W(親機) 約1.2W/約1.6W(充電器)
子機充電時間	約15~20時間
子機使用時間(連続通話時間/待機時間)	約6.5時間/約156時間
電話機能	
電話帳	1000件(漢字・カナ対応) ※8
ワンタッチダイヤル	3件
リダイヤル	10件
スピーカーホン(ハンズフリー通話)	○
着信音量設定	親機 4段階(0~3) / 子機 4段階(消音/小/中/大)
着信音種類設定	ベル4種/メロディ6種
受話音量設定	6段階
保留メロディ	オーラ・リー(固定電話回線のみ)
通話録音	最大約12分 ※9
内線通話・転送(子機⇄子機/親機⇄子機)	○
三者通話(外線+携帯)	○
停電時通話 ※4	○(親機のみ)
ナンバー・ディスプレイ機能 ※6	
ネームディスプレイ対応	○
ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ対応	○
着信履歴	50件 ※8
着信鳴り分け	○
指定番号着信拒否/非通知着信拒否	30件/○
公衆電話着信拒否/表示圏外着信拒否	○/○
留守録機能	
デジタル留守録機能(録音時間/件数)	最大約12分/最大59件 ※9
留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールセーバー
用件録音時間設定	1分/4分/応答専用(録音なし)
自作応答メッセージ	○(最大30秒)
留守モニター	○
子機リモート操作	○
外線リモート操作	○
Bluetooth ※5	
携帯登録台数	4台
携帯別着信鳴り分け	○
携帯ナンバー・ディスプレイ	○
着信子機設定	○
便利機能	
サイレント機能	○
TA/スプリッタ設定	○
ヘッドセット通話 ※7	○
子機接続台数	最大12台
電話番号グループ設定	○ 5グループ
子機名前設定	○
子機呼び出し	○
クイック通話	○
エニーキー応答	○
マイクミュート	○(通電時のみ)
キータッチ音設定	○
壁掛け対応	-
主な付属品	
親機(1台)、子機(1台)、専用バッテリー、電話回線コード、ベルトクリップ、専用ACアダプター(親機・充電器用各1個)、取扱説明書、保証書	

※7 別売りのヘッドセット(HS-915)が必要となります。ヘッドセット通話を行いたい方は、別途購入をお願いいたします。

※8 電話帳データ/着信履歴データは親機で一元管理されており、全ての子機はそのデータを共有しています。

※9 通話録音と留守番電話の用件録音と合わせて最大約12分になります。

\* 製品のデザインおよび仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)  
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876

# NEWS RELEASE



## 【会社概要】

会社名: ユニデン株式会社  
住所: 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7  
資本金: 35,999 百万円 (平成 23(2011)年 3 月 31 日現在)

本製品に関するお問合せは下記宛にお願いいたします。  
ユニデン株式会社 デジタル家電事業本部 糸日谷(イトヒヤ)  
TEL:03-5543-2813 FAX:03-5543-2876